



# 上海宏旭模具工业有限公司

## 防暑降温管理办法（试行）

（2015.09）

### 第一章 目的

第一条 防暑降温工作必须贯彻“安全第一、预防为主”，以“实效”为原则，本着“早安排、早落实”的精神，坚持齐抓共管，群防群治，确保员工在生产作业中的安全与健康，提高劳动生产率。

### 第二章 适用范围

第二条 本办法参照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规，适用于上海宏旭模具工业有限公司（以下简称“公司”）全体员工。

### 第三章 管理职责

第三条 为防止设备及易燃易爆、有毒、有害物料在高温下发生事故，应采取必要防暑措施。

- 一、采购部应做好库存油漆、氧气、乙炔等气瓶的遮掩、隔热，可燃物不得堆放得过高、过密，并保持良好通风。
- 二、使用部门应保证生产设备及各类气瓶“不暴晒、不淋雨、使用运输方便”等要求。
- 三、使用部门应保证精密加工、检测设备降温设施完好，措施（如放置冰块）有效。
- 四、各部门应做好本区域防暑降温设备、设施的日常点检，发现有损坏或性能下降等情况时，应及时向管理部提出维修申请。
- 五、管理部应定期对防暑降温设备、设施的使用情况开展专项检查，及时纠正员工不正确的使用、维护行为，必要时可提供专业培训与指导。
- 六、管理部在接到防暑降温设备、设施的报修申请后，应以最快的速度组织抢修，确保人员、设备的安全、稳定。

第四条 为防止员工在高温作业下发生中暑现象，必须采取综合性防暑降温措施。

- 一、各生产部门应合理安排改善高温作业环境和作业方法，防止员工中暑。
- 二、各生产部门因合理排班，保证轮班人员睡眠充足，防止因疲劳引发中暑。
- 三、管理部应保证防暑降温物资的合理供应，防止员工因物资供应不足而中暑。

### 第四章 物资管理

第一条 公司防暑降温物资主要有防暑降温药品和防暑降温用品两部分组成。

- 一、防暑降温药品：藿香正气丸、藿香正气水；
- 二、防暑降温物品：盐汽水、棒冰、绿豆汤（绿豆、饮用水、白砂糖）、冰块（现场用）。

第二条 管理部依据国家政策和公司防暑降温工作的指导原则，在暑期到来之前提出当年防暑降温药品的请购计划，报批后列入当期请购计划，采购部负责实施。

第三条 管理部本着“货比三家”的原则，选择优质的合法供应商签订防暑降温物品供货协议，安排专人配送过程进行跟踪管理，确保防暑降温物品“安全卫生、价格合理、数量准确”。

第四条 当各部门对防暑降温物资存在特殊需求时，可向管理部提出书面申请（报告），由管理部呈

报公司 6S 小组（安委会）讨论，经公司领导批准后排入年度计划，管理部提请申购（附表 1）。

#### 第五条 防暑降温物资的发放

- 一、防暑降温物资的发放标准（表 5-1、表 5-2）由管理拟定，经公司领导核准后执行。
- 二、防暑降温药品遵循“据实发放”原则，当员工感觉有身体不适或出现中暑症状时，当事人或护理人员可到管理部指定地点签字后领取药品。

表 5-1 防暑降温药品发放标准

中暑程度	中暑前兆	轻症中暑	重症中暑
藿香正气水	≤2 支/次	≤6 支/次	≤12 支/次
藿香正气丸	≤2 粒/次	≤6 粒/次	≤12 粒/次
备注：以上两种不能同时领用			

- 三、防暑降温物品遵循“计划领用”原则，各部门当日实际需求提出计划，管理部依据各部门上报计划确定当日配送与发放数量。
- 四、主要工作区域内未配备空调的员工，可按以下标准领用防暑降温物品。

表 5-2 防暑降温物品发放标准

	气温 35℃及以上	气温 37℃及以上	气温 39℃及以上
盐汽水	1 瓶/人	2 瓶/人	2 瓶/人
棒冰	1 根/人	1 根/人	2 根/人
绿豆汤	中餐/晚餐（1 碗/顿/人）		
大冰块（气温 35℃及以上）			
三期数控	三期制模/组立	一期数控	一二期制模/组立
1 箱/机	1 箱/组	2 箱/机	2 箱/组

- 五、为我公司提供劳务的外协单位员工，其防暑降温物资的发放标准原则上不得低于我公司员工的发放标准。（有关条款应在相关合作协议中予以明确）
- 六、防暑降温物资的领用（发放）流程：领料人填写《领料单》（附表 2）→部门主管审核→管理部核准→保管人发放→领料人领取。

### 第五章 中暑与救护

#### 第六条 职业性中暑分为中暑先兆、轻症中暑、重症中暑

- 一、中暑先兆：出现大量出汗、口渴、头昏、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、体温升高、全身无力。
- 二、轻症中暑：除上述病症外，体温 38℃以上，面色潮红，胸闷，有面色苍白，恶心、呕吐、大汗、皮肤湿冷、血压下降等呼吸循环衰竭的早期症状。
- 三、重症中暑：除上述症状外，出现昏倒痉挛，皮肤干燥无汗、体温 40℃以上等症。

#### 第七条 中暑后急救措施

- 一、迅速将中暑者移至凉快通风处，用风扇吹；
- 二、脱去或解松衣服，使患者平卧休息；
- 三、给患者喝盐汽水或含食盐 0.1%~0.3%的凉开水；
- 四、用凉水或酒精擦身；
- 五、用冷水毛巾敷在病人的头部和颈部，并让病人服些藿香正气水；



六、如果病人昏倒，可用手指掐压病人的人中穴并立即送医院急救。

## 第六章 附 则

第八条 相关表单

附表 1:《请购申请单》

附表 2:《领料单》

第九条 本办法由管理拟定并负责解释。

第十条 本办法自总经理签发之日起生效。

张永刚 李斌  
徐斌 王斌  
陈斌

核 准		审 核	起 草
张永刚	李斌	徐斌	王斌